

ONOFF

golf matters



collections / 2024

Act Green!

大地を踏みしめて、まなざしは遠くはるかに。からだもマインドも、軸がゆるぐことのない。分別ができればできるほど、若やいでゆく。それこそが、ゴルファーの身上です。スイングひとつで、身ごなしひとつで、端正さがきわだつ。ひとことで、育ちのいいゴルフ。年々歳々、あたらしい芽をふくONOFFのスピリットです。



CLUBS



全芯主義

ONOFF AKA はどこで打っても
まっすぐ飛ばせる。をコンセプトに開発した、
“振りやすさ=飛び”を追求したクラブです。

Play fast!

ONOFF
golf matters

「全芯ヘッド × クロス バランス テクノロジー」が生み出す最速ボールスピードでまっすぐ飛ばす。



ONOFF AKA SERIES
全芯主義

***1**
全てが芯のつかまる高慣性モーメントヘッド
「やさしくまっすぐ飛ばしたい」を実現する
オノフAKA史上最大飛距離と寛容性を
実現した全芯ヘッド。



***2**
クロス バランス テクノロジー

XCBT CROSS
BALANCE
TECHNOLOGY

① ウェイトスクリューをクロス
ヘッドとグリップエンドに装着された
ウェイトスクリューをクロス(交換)
することにより、最適なスイングバラ
ンスに調整することができます。



② ONOFF CBT ラバー グリップ
“重ヘッドで振りにくい”を解消する
ためグリップエンドにウェイトスク
リューを装着。重ヘッドでも振り
やすいスイングバランスを実現する
オノフオリジナルのグリップです。



***3**
OTCS (オノフトラジェクトリー コントロール システム)

ソールのスライド式ウェイトのポジ
ションを調整することで求める弾
道にセッティング。さらにスリーブ
調整でロフト・ライ・フェース角を
チューニング。この2つの機能を活用
することで、もっとやさしく飛ばせる
最適弾道にすることができます。



***4**
ダイワのカーボンテクノロジーから生まれた軽量シャフト
高慣性モーメントヘッドでもつかまえない!を実現するために開発された
先中調子のオリジナルシャフト。

ONOFF SMOOTH KICK : MP-524D



* 前作モデル比 Δ3g (フレックスRの場合)

ONOFF DRIVER AKA

全てが芯の「全芯ヘッド」をクロス バランス テクノロジー

(XCBT)でカスタムしてやさしくまっすぐ飛ばせるドライバー



三重層パワートレンチ
クラウンとソールに配置したパワートレンチで高初速エリアを拡大

AKA専用逆アーチ型パワートレンチ



パワートレンチ

やさしさを感じさせるヘッド形状ながらも引き締まった印象を与えるマット仕上げ



Face

SPECIFICATIONS : ONOFF DRIVER AKA

Price: 85,800円(税込)

ロフト	°		10.5	11.5
ライ	°			61
フェースアングル	°		+0.5	+1
ヘッド体積	cm ³			460
長さ(当社基準)	inch	R2		44.5
(60度法)		//		44.75
長さ(当社基準)		R,SR,S		45.5
(60度法)		//		45.75
重さ	g	R2		289
		R		291
		SR		298
		S		301
スイングバランス		R2		C6
		R		C9.5
		SR		D0.5
		S		D0.5

素材	Head	HST160C チタン精密鍛造フェース一体ボディ+カーボンクラウン+ウエイト (ウエイトスクリュー 2g=Ti, スライドウエイト 8g=SUS)
	Shaft	ONOFF SMOOTH KICK:MP-524D
	Grip	ONOFF CBT ラバーII (本体 45g+ウエイト 3g=SUS) バックラインなし

受注生産その他付属品 原産国 10.5° (R2)、11.5° (SR-S)は受注生産 SLE ルール適合
ヘッドカバー付 *ヘッド専用トルクレンチ、グリップ専用レンチは別売り 詳しくは 14 ページへ。
クラブ : made in Japan、ヘッドカバー : made in China

ONOFF SMOOTH KICK:MP-524D

フレックス		R2	R	SR	S
重さ	g	41	43	49	52
トルク	°	5.7	5.4	5.2	4.9
キックポイント		スムーズキック先中調子			
適応ヘッドスピード	m/s	32-39	35-42	37-44	40-47

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

Sole

Crown

スライド式ウエイト

スライド式ウエイト

8gのスライド式ウエイトのポジションを移動させることで重心距離、重心深度を変えて弾道をカスタムすることができます。



スライド式ウエイト 8g



HI (バック側)・高弾道
重心距離:長い / 重心深度:深い
ヘッド:返りにくい



CENTER (初期設定)
全て初期設定



DRAW (ヒール側)・ドロウ弾道
重心距離:短い / 重心深度:浅い
ヘッド:返りやすい

Custom TRAJECTORIES

弾道をカスタム... 求める弾道にセッティング

スリーブ ポジション

8通りのポジション設定によりロフト・ライ・フェース角をチューニングすることで求める弾道にセッティングすることができます。



スリーブポジション

ポジション	● 標準	1	2	3	4	5	6	7	8
		NEUTRAL		HIGHER		FLAT		LOWER	
ロフト角	±0°	+0.5°	+1.0°	+0.5°	±0°	-0.5°	-1.0°	-0.5°	
ライ角	±0°	-0.5°	-1.0°	-1.5°	-2.0°	-1.5°	-1.0°	-0.5°	
フェース角	±0°	+0.5°	+1.0°	+0.5°	±0°	-0.5°	-1.0°	-0.5°	
弾道イメージ		↑	↙	↘	↘	↑	↘	↘	↘
		ストレート中	ドロウ中高	ドロウ高	ドロウ中	ストレート中低	フェード中低	フェード低	フェード中

[初期設定]

[a・bを入れ替えた場合]

ヘッド (a)	2g	3g
グリップエンド (b)	3g	2g
スイングバランス	C9.5	D0.5
バランス増減	0	+1

* MP-524D(R)装着時のスペック


XCBT カスタム

ソールに配置されたウエイトスクリューとグリップエンドのウエイトスクリューをクロス(入れ替え)することでクラブの重さを変えことなくスイングバランスを調整することができます。



スイングバランス カスタム

ソールのウエイトスクリューを交換することでスイングバランスの調整が可能。初期設定ではヘッド2g、グリップエンド3gのウエイトが装着されています。ヘッドはウエイトスクリューを±2g変更することで、スイングバランスが±1変化します。グリップエンドはウエイトスクリューを±2g変更することで、スイングバランスが±0.5変化します。



別売ウエイトスクリュー Price:1,650円(税込) / 1個

バランスをカスタム... 振りやすいスイングバランスに調整

Custom BALANCE

ONOFF FAIRWAY ARMS AKA

抜きの良いレールソールを搭載した「全芯ヘッド」でやさしく

確実に飛ばせるフェアウェイウッド



パワート렌チ

クラウンとソールに配置したパワートレンチで高初速エリアを拡大

レールソール

Sole



パワート렌チ

ボールの上がりやすさをイメージさせるシャロー形状でありながら引き締まった印象を与えるマット仕上げ

Crown



* ヘッドカバー付



Face

SPECIFICATIONS : ONOFF FAIRWAY ARMS AKA

Price: 46,200円(税込)

番手		3	5	7
ロフト	°	15	18	21
ライ	°	58	58.5	59
フェースアングル	°	+0.5	+0.5	±0
ヘッド体積	cm ³	182	168	162
長さ (当社基準)	inch	R2 42.5	41.75	41
	//	(60度法) 42.75	42	41.25
長さ (当社基準)	R,SR,S	43	42.25	41.5
	//	(60度法) 43.25	42.5	41.75
重さ	g	R2 298	304	310
	R	304	310	315
	SR	306	311	317
	S	310	315	321
スイングバランス		R2	C6	
		R	C9	
		SR	C9.5	
		S	D0	
素材	Head	ハイマレージング CH-1 カップフェース + ハイマレージング 450 ボディ		
	Shaft	ONOFF SMOOTH KICK: MP-524F		
	Grip	ONOFF PC ラバー 360 (45g) バックラインなし		
	受注生産その他	SLE ルール適合 / 調角調整できません		
	付属品	ヘッドカバー付		
	原産国	クラブ : made in Japan, ヘッドカバー : made in China		

ONOFF SMOOTH KICK : MP-524F

フレックス	R2	R	SR	S
重さ	g 45	47	50	54
トルク	° 5.6	5.1	4.7	4.5
キックポイント	スムーズキック先中調子			
適応ヘッドスピード m/s	32-39	35-42	37-44	40-47

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

全芯ヘッドの飛びとやさしさを最大限に引き出すオリジナル専用シャフト ONOFF SMOOTH KICK : MP-524F



抜きの良い全芯ヘッドの特性を最大限活かすべく、ボールのつかまりと、弾道高さを両立したダイワのカーボンテクノロジーから生まれたスムーズなしなりの先中調子のシャフト。

ONOFF AKA シリーズ番手別飛距離表

FAIRWAY ARMS



UTILITY WINGS



IRON



* 個々のヘッドスピード、技量によって変わります。目安としてお使いください。

Function



ダフっても抜けるレールソール

インパクトをレベルブローで迎えるAKAのターゲットユーザーに合わせてソールに2本のレールを配置。ダフっても刺さらずレールの方向に抜けることで安定したヘッド挙動を生み、ヘッドスピードダウンを抑制することで確実に飛ばせるフェアウェイへと進化。



カップフェース

高強度ハイマレージング薄肉フェースによる反発力を最大限有効に活かすためにカップフェース構造を採用。高初速エリアが大幅に拡大し、打点ブレに強い全芯ヘッドが更に進化しました。

ONOFF UTILITY WINGS AKA

抜きの良いレールソールを搭載した「全芯ヘッド」でやさしく

まっすぐ狙えるユーティリティ。



パワートレンチ

クラウンとソールに配置したパワートレンチで高初速エリアを拡大

レールソール



パワートレンチ

ターゲットに対してスクエアに構えやすく、やさしさの中にも引き締まった印象を与えるマット仕上げ



* ヘッドカバー付



Face

SPECIFICATIONS : ONOFF UTILITY WINGS AKA
Price:39,600円(税込)

番手		U3	U4	U5	U6
ロフト	°	18	20	23	26
ライ	°	58.5	59	59.5	60
フェースアングル	°	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5
ヘッド体積	cm ³	138	131	122	119
長さ(当社基準)	inch	R2	40	39.5	39
(60度法)	//	40.25	39.75	39.25	38.75
長さ(当社基準)	R,SR,S	40.5	40	39.5	39
(60度法)	//	40.75	40.25	39.75	39.25
重さ	g	R2	321	327	331
		R	324	329	333
		SR	332	336	341
		S	340	345	350
スイングバランス	R2			C6.5	
	R			C9.5	
	SR			C9.5	
	S			D0	
素材	Head	ハイマレージングプラスフェース+17-4PHステンレスボディ			
	Shaft	ONOFF SMOOTH KICK:MP-524U			
	Grip	ONOFF PG ラバー 360 (45g) バックラインなし			
受注生産その他	新満ルール適合 / 調角調整できません。				
付属品	ヘッドカバー付				
原産国	クラブ: made in Japan, ヘッドカバー: made in China				

ONOFF SMOOTH KICK:MP-524U



フレックス	R2	R	SR	S	
重さ	g	42	45	52	58
トルク	°	4.9	4.5	4.1	3.8
キックポイント	スムーズキック先中調子				
適応ヘッドスピード	m/s	32-39	35-42	37-44	40-47

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

Sole

Crown

Function



ダフっても抜けるレールソール

インパクトをレベルブローで迎えるAKAのターゲットユーザーに合わせてソールに2本のレールを配置。ダフっても刺さらずレールの方向に抜けることで安定したヘッド挙動を生み、ヘッドスピードダウンを抑制することで確実に狙えるユーティリティへと進化。



全芯ヘッド

高強度ハイマレージング薄肉フェースの肉厚を最適化。打点ブレに強い全芯ヘッドへと進化しました。

全芯ヘッドの飛びとやさしさを最大限に引き出すオリジナル専用シャフト
ONOFF SMOOTH KICK:MP-524U



抜きの良い全芯ヘッドの特性を最大限活かすべく、ボールのつかまりと、弾道安定性を両立したダイヤのカーボンテクノロジーから生まれたスムーズなしりの先中調子のシャフト。

ONOFF AKA シリーズ番手別飛距離表

FAIRWAY ARMS



UTILITY WINGS



IRON



* 個々のヘッドスピード、技量によって変わります。目安としてお使いください。

ONOFF IRON AKA

打点ブレに強い「全芯ヘッド」。やさしくまっすぐ飛ばせる

高弾道キャビティアイアン。



Back



Top



Face

SPECIFICATIONS : ONOFF IRON AKA

Price: ONOFF SMOOTH KICK :MP-524I

5Iセット (I#6-I#9,PW) 132,000円(税込) / 単品 (I#5,AW,SW) 26,400円(税込)

N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S

5Iセット (I#6-I#9,PW) 121,000円(税込) / 単品 (I#5,AW,SW) 24,200円(税込)

番手		5	6	7	8
ロフト	°	22	25	28	32
ライ	°	61.5	62	62.5	63
フェースプロジェクション	mm	2.6	2.8	3	3.5
バンス	°	0.5	1	1.5	2.5

SMOOTH KICK MP-524I

長さ(当社基準)	inch	R2	37.75	37.25	36.75	36.25
(60度法)		//	38.25	37.75	37.25	36.75
長さ(当社基準)		R,SR	38.25	37.75	37.25	36.75
(60度法)		//	38.75	38.25	37.75	37.25
重さ	g	R2	342	349	357	365
		R	352	359	367	375
		SR	361	368	376	384

スイングバランス		R2			C7
		R			C9
		SR			D0

N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S

長さ(当社基準)	inch		38.25	37.75	37.25	36.75
(60度法)			38.75	38.25	37.75	37.25
重さ	g	R	384	391	398	404
		S	398	404	410	417
スイングバランス		R			C9	
		S			D0	

番手		9	P	A	S
ロフト	°	37	43	49	56
ライ	°	63.25	63.5	63.5	63.5
フェースプロジェクション	mm	3.5	3.5	4	4.2
バンス	°	3	4.5	6	10

SMOOTH KICK MP-524I

長さ(当社基準)	inch	R2	35.75	35.25	34.75	34.75
(60度法)		//	36.25	35.75	35.25	35.25
長さ(当社基準)		R,SR	36.25	35.75	35.25	35.25
(60度法)		//	36.75	36.25	35.75	35.75
重さ	g	R2	373	384	393	397
		R	383	394	403	407
		SR	392	403	412	416

スイングバランス		R2	C7	C8	C9	D0
		R	C9	D0	D1	D2
		SR	D0	D1	D2	D3

N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S

長さ(当社基準)	inch		36.25	35.75	35.25	35.25
(60度法)			36.75	36.25	35.75	35.75
重さ	g	R	411	420	430	433
		S	424	432	442	445
スイングバランス		R	C9	D0	D1	D2
		S	D0	D1	D2	D3

素材	Head	I#5~I#8 = 高強度 AM355P + D17 タングステン合金ウエイト I#9, PW = 高強度 AM355P, AW, SW = ソフトステンレス 仕上げ / NiCr メッキ
	Shaft	ONOFF SMOOTH KICK:MP-524I, N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S
	Grip	ONOFF PC ラバー 360 (R2/45g, R・SR・S/50g) バックラインなし

受注生産その他 新溝ルール適合 / 標準仕様ヘッドは調角調整できません。
別途、調角専用ヘッドを用意しております。(有料:1,100円(税込) / 本)
詳しくはお問い合わせください。
フェースプロジェクションは JGGA 基準値を掲載しております。
原産国 クラブ: made in Japan

N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S

	N.S.PRO 850GH neo	N.S.PRO 950GH neo
フレックス	R	S
重さ	83.5	97
トルク	2.1	1.7
キックポイント	先中調子	
適応ヘッドスピード m/s	36-43	41-48

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値


KBS TOUR LITE (カスタムシャフト)



どこで打っても飛ぶダイレクトリバレーションフェース

フェースを2段階の肉厚に設定し、フェース下部のたわみをアップするパワートレンチとLカップフェース構造により、実打点の反発力を大幅にアップ。ボールを強く押し出し、更なる飛距離アップを実現。トップ気味のオフセンターヒットでの飛距離ロスも低減。

ONOFF IRON AKA のたわみ



フェースの最大たわみ位置を通常の実打点付近に移動させることで反発力を向上させた

高弾道を生む重心設計

限りなく純度の高いタングステン合金ウエイト(比重17)をソール部トッ側に集中配置。低重心化、深重心化を図り打ち出し角を確保することで高弾道を生み出します。



バックフェースに樹脂バジを採用。インパクト時の振動を抑えることで弾き感の中にも軟らかい打球感と心地よい打球音を実現

センター重心設計

左右の打点ブレに強くするため、フェースセンターに重心を設定。低重心、深重心設計と合わせてやさしく飛ばせる「全芯ヘッド」に進化しました。



フェース裏の「フルコアグループ」

フェース裏のトゥとヒール部に3本の溝を施し、左右の反発エリアを拡大。左右の打点ブレでも飛距離ロスを最小限に抑えます。



全芯ヘッドの飛びとやさしさを最大限に引き出すオリジナル専用シャフト ONOFF SMOOTH KICK MP-524I

どこで打ってもまっすぐ飛ぶ「全芯ヘッド」とのマッチングを追求。番手毎の振り心地が同じになるように、シャフト重量と番手毎のトルクを最適化した完全番手別設計シャフト。

ONOFF SMOOTH KICK:MP-524I

フレックス	R2	R	SR	
重さ	g	47	51	60
トルク	°	4.2	3.9	3.4
キックポイント	スムーズキック中調子			
適応ヘッドスピード m/s	32-39	35-42	38-45	

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF CUSTOM & OPTION

振りやすさをカスタムできるグリップ&ウエイト。

GRIP ONOFF CBT ラバーII & ONOFF CBT ラバー グリップ

“ONOFF CBT ラバー グリップ”を装着することで振りやすさをチューニングできます。



ONOFF CBT ラバーII / Price: 2,200円(税込)
品番:21568A / 重さ:45g / 口径:60

ONOFF CBT ラバー / Price: 2,200円(税込)
品番:21548A / 重さ:43g / 口径:58

★グリップエンド専用レンチ及びウエイトスクリューは別売りです。
★FW/UT/IRON/WEDGEにONOFF CBTラバーグリップを装着した場合は別途追加料金が発生いたします。



LABOSPEC SHAFT OTCSスリーブ付きシャフト

LABOSPEC SHAFTおよびONOFFドライバー用標準シャフトにOTCSスリーブを装着したシャフトを単体でお買い求めいただけます。よりお好みのクラブにカスタマイズすることができます。



・HASHIRI 30 / TATAKI 30 Price:55,000円(税込)
・HASHIRI 40・50・60 / SHINARI50・60 / TATAKI 40・50・60 Price:44,000円(税込)
・AKA / KURO / LADYドライバー用標準シャフト Price:23,100円(税込)

★上記価格はグリップを装着していない価格です。グリップ装着希望の場合は別途グリップ価格が必要となります。



OTCSスリーブの互換性

2022 AKA, KURO, LABOSPEC PLUSモデル、
2024 AKA, KUROのドライバーは互換性があります。

★スリーブ単体の販売は対応していません。★OTCSスリーブの互換性についてはお問合せください。

CLUB ACCESSORY ウェイトスクリュー

	アルミ 1g	チタン(Ti) 2g	ステンレス(SUS)			タングステン合金		9g	12g
			3g	4g	5g	6g	7g	8g	
SILVER (特注受付可)									
BLACK シルバードット(特注受付可)									
BLACK カラードット(特注受付不可)									



Price:1,650円(税込) / 1個

・特注対応にて、ウェイトスクリューの重さを変更できます。(各ヘッドの初期設定と同じ種類のみ対応)
・ヘッド対応ウエイト: DRIVER (AKA, KURO, LABOSPEC PLUS) = 1~12g
・KURO FW&UT = 1~12g / KURO IRON = 1~7g
・CBTラバーグリップエンド対応ウエイト: AKA, KURO, LABOSPEC PLUS = 1~12g

ウェイトスクリューケース

9つのウェイトを収納し、持ち歩けるオノフ ウェイトスクリュー専用ケースです。

Price: 1,650円(税込)
素材: スチール
サイズ: 97×62×22mm
made in China



ヘッド専用トルクレンチ

Price: 3,850円(税込)
レンチ袋付き / made in China



★グリップエンドウエイトの交換には使用しないでください。グリップの破損の原因になります。

グリップエンド専用レンチ

Price: 550円(税込)
made in China



●アイアン・ウェッジにおけるロフト・ライ角の調整料金について: 1本あたり1,100円(税込)となります。

●CAUTION 弾道調整及びウエイトスクリュー交換につきましては、オノフWEBサイトをご覧ください。ゴルフ規則についてオノフのクラブは、R&Aのルールに適合した製品です。ただし、ラウンド中に弾道調整やウエイト交換などクラブ性能を換える行為はゴルフ規則4条1a項3「正規のラウンド中クラブの性能は調整、その他の方法により故意に変更してはならない」という規定に違反しルール違反となりますのでご注意ください。



ONOFF KURO | SPECIFICATIONS



ONOFF DRIVER KURO Price: 85,800円(税込)

ロフト	°		9.5	10.5
ライ	°		57	
フェースアングル	°		-1	-0.5
ヘッド体積	cm³		460	
長さ(当社基準)	inch	S	45.5	
		//	45.75	
重さ	g	S	304	
スイングバランス	S		D1	

ONOFF FAIRWAY ARMS KURO Price: 49,500円(税込)

番手	°		3	5
ロフト	°		15	18
ライ	°		55.5	56
フェースアングル	°			-0.5
ヘッド体積	cm³		180	150
長さ(当社基準)	inch	S	43	42.25
		//	43.25	42.5
重さ	g	S	318	325
スイングバランス	S			D1

ONOFF UTILITY WINGS KURO Price: 40,700円(税込)

番手	°		U3	U4	U5
ロフト	°		21	24	27
ライ	°		59	59.5	60
フェースアングル	°			-1	
ヘッド体積	cm³		120	117	116
長さ(当社基準)	inch	S	39.25	38.75	38.25
		//	39.5	39	38.5
重さ	g	S	356	363	370
スイングバランス	S			D1	

ONOFF FORGED IRON KURO Price: ONOFF CBT:6241 51セット(#6~#9,FW) 132,000円(税込) 単品(#4,#5) 26,400円(税込) N.S.PRO MODUS³ TOUR105 51セット(#6~#9,FW) 121,000円(税込) 単品(#4,#5) 24,200円(税込) N.S.PRO MODUS³ TOUR115 51セット(#6~#9,FW) 121,000円(税込) 単品(#4,#5) 24,200円(税込)

番手	°		4	5	6	7	8	9	P
ロフト	°		22	25	28	32	36	40	44
ライ	°		60	60.5	61	61.5	62	62.5	63
フェースプログレッション	mm		4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6
バンス	°		1.5	2	2.5	3	3.5	4	5.5
長さ(当社基準)	inch		38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
		//	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75
重さ	g		367	375	383	391	399	408	419
スイングバランス	S		TOUR105/S	402	408	414	421	428	435
			TOUR115/S	411	418	424	430	438	445
スイング			CBT6241/S				D0		D1
バランス			TOUR105/S				D1		D2
			TOUR115/S				D1.5		D2.5

素材 **Head** TP2Ti フェース+811Ti精密鍛造ボディ
ウエイトスクリュー 3個 (2g=Ti, 3g=SUS, 5g=SUS)
Shaft ONOFF CBT: 624D
Grip ONOFF CBT ラバーII (本体 45g+ウエイト 7g= タングステン合金) バックラインなし

その他付属品 SLE ルール適合
ヘッドカバー付 *ヘッド専用トルクレンチ、グリップ専用レンチは別売り 詳しくは14ページへ。
原産国 クラブ: made in Japan、ヘッドカバー: made in China

素材 **Head** ハイマレージングプラスフェース+17.4PHステンレスボディ
ウエイトスクリュー 2個 (4g=SUS, 6g= タングステン合金)
Shaft ONOFF CBT: 624F
Grip ONOFF PC ラバー 360 (50g) バックラインなし

その他付属品 SLE ルール適合 / 調角調整できません
ヘッドカバー付
原産国 クラブ: made in Japan、ヘッドカバー: made in China

素材 **Head** ハイマレージングプラスフェース+17.4PHステンレスボディ
ウエイトスクリュー (6g= タングステン合金)
Shaft ONOFF CBT: 624I
Grip ONOFF PC ラバー 360 (50g) バックラインなし

その他付属品 新調ルール適合 (U5のみ) / 調角調整できません
ヘッドカバー付
原産国 クラブ: made in Japan、ヘッドカバー: made in China

素材 **Head** 特殊バネ鋼 SAE8655 圧延材フェース、軟鉄(S20C)鍛造ボディ、ウエイトスクリュー(4g=SUS)
仕上げ = ハーフサテン & バック面: ミラー、ブラスト
フェース面 = 高精度レーザーミリング加工(隠れONOFF)、表面処理 = NiCrメッキ
Shaft ONOFF CBT: 624I / N.S.PRO MODUS³ TOUR105 / N.S.PRO MODUS³ TOUR115
Grip ONOFF PC ラバー 360 (50g) バックラインなし

その他付属品 新調ルール適合 / ロフト角、ライ角を ±1°調整可能 (有料: 1,100円(税込)/本)
フェースプログレッションは、JGGA基準値を採用しております。
原産国 クラブ: made in Japan

ONOFF CBT: 624D

フレックス		S
重さ	g	49
トルク	°	4.2
キックポイント		中調子
適応ヘッドスピード	m/s	41-47

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF CBT: 624F

フレックス		S
重さ	g	56.5
トルク	°	3.9
キックポイント		中調子
適応ヘッドスピード	m/s	41-47

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF CBT: 624I

フレックス		S
重さ	g	64
トルク	°	3.5
キックポイント		中元調子
適応ヘッドスピード	m/s	40-47

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF CBT: 624I / N.S.PRO MODUS³

フレックス		CBT:624I	TOUR105	TOUR115
重さ	g	S	S	S
トルク	°	64	98	110.5
キックポイント		3.5	1.7	1.6
適応ヘッドスピード	m/s	中元調子	元調子	元調子
		40-47	41-48	42-50

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF WEDGE | SPECIFICATIONS

ONOFF LADY | SPECIFICATIONS



* 2024年初夏発売予定



ONOFF FORGED WEDGE Price:24,200円(税込)							
ロフト	°	48	50	52	56	58	60
ライ	°	63	63.5	63.5	64	64	64
フェースプログレッション	mm	4.9	5.1	5.4	6.2	6.3	6.3
パンス	°	9		12	12	10	
N.S.PRO MODUS ³ TOUR115							
長さ(当社基準)	inch	35	34.75	34.75	34.5		
(60度法)		35.5	35.25	35.25	35		
重さ	g	457	459	459	464		
スイングバランス		D2			D3		
素材	Head	軟鉄(S20C)鍛造、仕上げ=ハーフサテン&バック面:ミラー、サテン、プラスト フェース面:高精度レーザーミリング加工(隠れONOFF) 表面処理=NiCrメッキ					
	Shaft	N.S.PRO MODUS ³ TOUR115					
	Grip	ONOFF PC ラバー 360 (50g) バックラインなし					
その他		新フルール適合 / ロフト角、ライ角を±1°調整可能。(有料:1,100円(税込)/本) フェースプログレッションは、JGGA基準値を採用しております。					
原産国		クラブ: made in Japan					

ONOFF FROG'S Series				ONOFF WEDGE FROG'S LEAP-II Price:20,900円(税込)				ONOFF WEDGE FROG'S RUNNING Price:26,400円(税込)			
ロフト	°	51	58	64	42						
ライ	°	64			70						
フェースプログレッション	mm	3.4	4.1	5.9	2.2						
パンス	°	20/3			-						
N.S.PRO 950GH neo				N.S.PRO 950GH neo							
長さ(当社基準)	inch	34.75			34						
(60度法)		35.25			-						
重さ	g	445	449	449	507						
スイングバランス		D3			D4						
素材	Head	軟鉄鍛造、仕上げ/NiCrメッキ、ハーフサテン フェース面=ミリング加工+レーザーミリング N.S.PRO 950GH neo				17-4PH ステンレス 仕上げ/表面処理=NiCrメッキ、サテン仕上げ N.S.PRO 950GH neo					
	Shaft	ONOFF PC ラバー 360 (50g)				ONOFF PC ラバー ミッドサイズ (75g)					
	Grip	バックラインなし				ブラック バックラインなし					
その他		新フルール適合/ロフト角、ライ角を±1°調整可能 (有料:1,100円(税込)/本)				新フルール適合 顔角調整できません					
		フェースプログレッションは、JGGA基準値を掲載しております									
原産国		クラブ: made in Japan				クラブ: made in Japan					

N.S.PRO MODUS ³		TOUR115	
フレックス		S	
重さ	g	110.5	
トルク	°	1.6	
キックポイント		元調子	
適応ヘッドスピード	m/s	42-50	
* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値			

N.S.PRO 950GH neo		WEDGE	
フレックス		97	
重さ	g	97	
トルク	°	1.7	
キックポイント		中調子	
適応ヘッドスピード	m/s	-	
* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値			

ONOFF DRIVER LADY Price:74,800円(税込)			
ロフト	°	13	11.5
ライ	°	62.5	61.5
フェースアングル	°	+1.5	
ヘッド体積	cm ³	450	
フレックス		L	A
長さ(当社基準)	inch	43.75	44.5
(60度法)		44.0	44.75
重さ	g	262	275
スイングバランス		C2	C4
素材	Head	圧延 6-4Ti フェース 811Ti 鍛造ボディ	
	Shaft	ONOFF SMOOTH KICK : LP-423D	
	Grip	ONOFF CG レディ 29 パープル (L:29g) バックラインあり ONOFF CG レディ 35 パープル (A:35g) バックラインあり	
その他		SLEルール適合 / 調角調整できません	
付属品		ヘッドカバー付	
原産国		クラブ: made in Japan、ヘッドカバー: made in China	

ONOFF SMOOTH KICK: LP-423D			
フレックス		L	A
重さ	g	37	47
トルク	°	7.0	5.7
キックポイント		スムーズキック中調子	
適応ヘッドスピード	m/s	~ 34	~ 38
* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値			

ONOFF FAIRWAY ARMS LADY Price:42,900円(税込)					
番手		3	4	5	7
ロフト	°	16	17.5	19	22
ライ	°	55	55.5	56	56.5
フェースアングル	°	+1			
ヘッド体積	cm ³	186	179	158	151
長さ(当社基準)	inch	42	41.5	41	40.5
(60度法)		42.25	41.75	41.25	40.75
長さ(当社基準)	inch	42.5	42	41.5	41
(60度法)		42.75	42.25	41.75	41.25
重さ	g	L 271	275	279	282
		A 286	290	293	297
スイングバランス		L	C2		
		A	C4		
素材	Head	ハイマレージング CH-1 フェース ハイマレージングボディ			
	Shaft	ONOFF SMOOTH KICK : LP-423F			
	Grip	ONOFF CG レディ 29 パープル (L:29g) バックラインあり ONOFF CG レディ 35 パープル (A:35g) バックラインあり			
その他		SLEルール適合 / 調角調整できません			
付属品		ヘッドカバー付			
原産国		クラブ: made in Japan、ヘッドカバー: made in China			

ONOFF SMOOTH KICK: LP-423F					
フレックス		L	A		
重さ	g	37	47		
トルク	°	6.3	5.3		
キックポイント		スムーズキック中調子			
適応ヘッドスピード	m/s	~ 34	~ 38		
* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値					

ONOFF LADY | SPECIFICATIONS



ONOFF UTILITY WINGS LADY Price: 37,400円(税込)

番手		U4	U5	U6	U7
ロフト	°	21	24	27	30
ライ	°	58	58.5	59	59.5
フェースアングル	°	+0.5			
ヘッド体積	cm ³	132	130	127	124
長さ(当社基準)	inch	L 39	38.5	38	37.5
(60度法)	//	39.25	38.75	38.25	37.75
長さ(当社基準)	A	39.5	39	38.5	38
(60度法)	//	39.75	39.25	38.75	38.25
重さ	g	L 295	300	305	309
	A	311	315	320	325
スイングバランス	L	C2			
	A	C4			

ONOFF IRON LADY Price: 41セット(#7-#9,PW) 96,800円(税込) 単品(#5, #6, AW, SW) 24,200円(税込)

番手		5	6	7	8	9	P	A	S
ロフト	°	24	27	30	34	39	44	50	56
ライ	°	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64.5	64.5
フェースプログレッション	mm	1.3	1.7	1.7	2	2.5	3.3	4.2	4.8
バンス	°	1	1.5	2	3	4	5	6	10
長さ(当社基準)	inch	L 37	36.5	36	35.5	35	34.5	34	34
(60度法)	//	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34.5
長さ(当社基準)	A	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34.5
(60度法)	//	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35
重さ	g	L 312	317	323	328	334	342	350	354
	A	328	333	339	344	350	358	366	370
スイングバランス	L	C2				C3	C4	C5	
	A	C4				C5	C6	C7	

ONOFF WEDGE LADY FROG'S LEAP-II Price: 24,200円(税込)

ロフト	°	51	58	64
ライ	°	64		
フェースプログレッション	mm	3.4	4.1	5.9
バンス	°	20/3		
長さ(当社基準)	inch	33.5		
(60度法)		34		
重さ	g	373	376	376
スイングバランス		C7		
素材	Head	軟鉄鑄造、仕上げ / NiCr メッキ、ハーフサテン フェース面=ミールリング加工+レーザーミールリング		
	Shaft	ONOFF FROG'S LEAP-II ORIGINAL		
	Grip	ONOFF CG レディ 35 パープル (35g) バックラインあり		
その他		新満ルール適合 ロフト角、ライ角を±1°調整可能 (有料: 1,100円(税込)/本) フェースプログレッションは、 JGGA 基準値を掲載しております クラブ: made in Japan		
原産国		クラブ: made in Japan		

ONOFF WEDGE LADY FROG'S RUNNING Price: 26,400円(税込)

ロフト	°	42
ライ	°	70
フェースプログレッション	mm	2.2
長さ(当社基準)	inch	33
重さ	g	472
スイングバランス		C7
素材	Head	17-4PH ステンレス 仕上げ / NiCr メッキ、プラスト仕上げ
	Shaft	ONOFF FROG'S RUNNING ORIGINAL
	Grip	ONOFF PC ラバー ミッドサイズ レディ パープル (75g) バックラインなし
その他		新満ルール適合 / 調角調整できません クラブ: made in Japan
原産国		クラブ: made in Japan

ONOFF PUTTER LADY OM-6 Price: 26,400円(税込)

ロフト	°	3.5
ライ	° <td>70</td>	70
フェースプログレッション	mm	-2.5
ヘッド重量	g	355
長さ	inch	32
クラブ総重量	g	518
素材	Head	17-4PH ステンレス、仕上げ / NiCr メッキ フェースインサート(樹脂)
	Shaft	ダブルバントスチールシャフト
	Grip	オンフ レディ パター用 オーバースイズ II (59g)
その他		他社カスタムシャフト(他社製カーボン 及びスチール含む)とグリップは装着できま せん / 調角調整できません
付属品		ヘッドカバー付
原産国		クラブ: made in Japan, ヘッドカバー: made in China

ONOFF SMOOTH KICK: LP-423U

フレックス		L	A
重さ	g	37	47
トルク	°	6.0	4.8
キックポイント		スムースキック中調子	
適応ヘッドスピード	m/s	~ 34	~ 38

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF SMOOTH KICK: LP-423I

フレックス		L	A
重さ	g	37	47
トルク	°	5.9	4.7
キックポイント		スムースキック中調子	
適応ヘッドスピード	m/s	~ 34	~ 38

* 適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF FROG'S LEAP-II ORIGINAL

フレックス		-
重さ	g	37
トルク	°	5.9
キックポイント		中調子

ONOFF FROG'S RUNNING ORIGINAL

フレックス		-
重さ	g	52
トルク	°	3.5
キックポイント		中調子

ONOFF COLOR CUSTOM



自分らしいカラーが選べる
オンフ レディの豊富なカラーカスタム。
詳細はウェブサイトをご覧ください。
<https://onoff.globeride.co.jp/club/lady/color-custom/index.html>



color simulation



EQUIPMENT

ゴルファーをサポートする オノフのキャディバッグ。

●豊富なカラーリング

オノフのキャディバッグのカラーはオノフオリジナルです。

●再生素材使用

キャディバッグ、ポストンバッグ、ラウンドバッグ裏地：環境に配慮した再生素材を一部に使用しています。

▮セパレーター

内側にセパレーターを搭載し、クラブの絡まりを防ぎ出し入れがスムーズになりました。心地よくプレーするためのサポートをします。

▣グローブホルダー

面ファスナーを使用したグローブホルダー。プレー中でも取り外しが簡単です。オノフのシンボルマーク「オノマーク」が目印です。

⓪パイルポケット

一部のポケットの裏地に起毛したパイル地を使用。柔らかく、クッション性があるので、モノが傷つかないよう保護してくれます。

⓪シューズ収納ポケット

キャディバッグの大型の背袋には、シューズを収納できます。ポストンバッグには、シューズ等を収納できるポケットがあります。

●デオドラントネーム®

キャディバッグ、ポストンバッグ、シューズケースには消臭・抗菌効果を発揮するデオドラントネーム®が装着されています。ネームが臭気成分と触れることにより不快臭を減少させ、銀のプラスイオンがネームに付着した菌の繁殖を抑え、臭いの発生を防ぎます。

NEW ⓪スクエアボトム

カート搭載時の安定感がUPし、キャディバッグの回転を防ぎます。(OB0424とOB3624のみ搭載しています。)

*オノフのキャディバッグには全てフードが付属しています。



Caddie Bag OB3624



Nylon
Twill
Color

- テラコッタ
- ディープグリーン
- ダークネイビー
- サンドベージュ

Caddie Bag
OB0424

36,300円(税込)
ナイロン(ツイル織)
デオドラントネーム(消臭・抗菌効果)付
軽量タイプ / made in China

9型 | 2.8 kg | 47inch



Caddie Bag
OB3624

36,300円(税込)
ナイロン(ツイル織)
デオドラントネーム(消臭・抗菌効果)付
軽量タイプ / made in China

9型 | 2.7 kg | 47inch



Nylon
Washer
Color

- ダークネイビー
- シーブルー
- レッド
- サンドベージュ

Caddie Bag
OB0324

33,000円(税込)
ナイロン(ワッシャー加工)
デオドラントネーム(消臭・抗菌効果)付
軽量タイプ / made in China

9型 | 2.6 kg | 47inch



Boston Bag OV0424 18,700円(税込) / 48x27x33cm / ナイロン(ツイル織) / デオドラントネーム(消臭・抗菌効果)付
再生ポリエステル(裏地) / シューズポケット(サイド)、ショルダーベルト付 / made in China



Round Bag OA1424 8,470円(税込) / 25x12x23cm / ナイロン(ツイル織)、再生ポリエステル(裏地) / 保温保冷
機能ペットボトルホルダー付 / made in China



Head Cover OH0424 (W1用) 460cm³ ヘッド対応・OH0524 (FW用) 取替式番手バッジ3.4、5、7.X付・OH0624 (UT用) 取替式番手バッジU3、U4、U5、U6付 / 各 3,960円(税込) / ナイロン(ツイル織) / made in China



Iron Cover OI0424 4,950円(税込)
ナイロン(ツイル織) / made in China



Putter Cover OP0424 3,960円(税込)
磁石式 / ブレード型、マレット型対応(ネオマレットは不可) / ナイロン(ツイル織) / made in China



Glove Men's OG0624: 左手用
2,200円(税込) / 21~26cm
日本製合成皮革(ベルセムドライ®xEtak®)
ブラック、ホワイト / made in Bangladesh

ONOFF EQUIPMENT for LADY



Caddie Bag OB0722 30,800円(税込) / ナイロン / **ラオドラントネーム**(消臭・抗菌効果)付 / 軽量タイプ / made in China

⊕ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ (8.5型) 2.5kg | 46inch

コルク製
ネーム
プレート付



- Ladies' Color
- レッド
 - サンドベージュ
 - ブルー
 - ダスティピンク
 - ネイビー



Club Case OL0722 12,100円(税込) / ナイロン / 収納可能クラブ本数6~7本程度 / made in China ⊕ 46inch



Boston Bag OV0722 15,950円(税込) / 49x25x28cm / ナイロン / **ラオドラントネーム**(消臭・抗菌効果)付 / シューズポケット(裏面下部)、ショルダーベルト付 / made in China ⊕



Round Bag OA0722 6,600円(税込) / 24x14x24cm / ナイロン / 抗菌素材ポケット付(マスク入れ等) / made in China



Ball Case OA1722 3,300円(税込) / 5x5x10cm / ナイロン / ボール2個、ティー3本まで収納可能 / made in China



Shoes Case OC0722 4,400円(税込) / 30x40cm / ナイロン / **ラオドラントネーム**(消臭・抗菌効果)付 / 26.0cmのシューズまで収納可能(当社シューズ基準) / made in China

CLUB
ONOFF

ゴルフを深く楽しむ、クラブオノフ。

メンバー特典

- 保証を2年から3年へ延長できるゴルフクラブ 延長保証サービス
- メンバー限定のイベントや最新情報を入手できるメールマガジン配信
- オンラインショッピングで貯まるポイントサービス
- 弾道計測器利用のフィッティングのご利用、試打会情報の入手



“CLUB ONOFF” WEB サイト

<https://clubonoff.globeride.co.jp/>

メンバー特典詳細はこちらから。是非、ご登録ください。

● 製品保証について

オノフのクラブは、安心の2年保証です。オノフの製品は弊社の厳密な検査に合格したものです。オノフ正規販売代理店にてご購入の商品において、万が一製品上の欠陥による破損や故障が生じた場合には、お買い上げ日より2年の間、弊社保証規定に基づき無償で修理いたします。

ご購入の際は必ず保証書をお受け取りください。

ゴルフクラブをご購入の際は、クラブに貼付されている保証書に必要事項が記載されているかご確認の上、販売店印を受けてからお受け取り下さい。記入漏れがある場合、保証が受けられなくなりますのでご注意下さい。

保証の際は、保証書が必要です。大切に保管してください。

保証書を紛失した場合でも、再発行いたしませんので大切に保管して下さい。紛失された場合やご提示がない場合は、保証が受けられなくなりますのでご注意ください。

● 保証規定

1. グローブライト社製のゴルフクラブは、取り扱い説明書に従った正常な方法での使用のもとで、保証期間内に製造上または部品の欠陥により破損・故障が生じた場合、本規定に基づいて無償で修理いたします。

2. 保証期間はご購入日より2年間いたします。3. 保証期間中に破損・故障が生じた場合は、必ず「保証書」を添付の上、お買い上げ店舗へご持参下さい。4. 本保証書は日本国内においてお買い上げ且つご使用の場合に限り有効です。5. 保証は新品購入の場合に限り有効です。6. 保証期間内でも次の場合は有償修理となりますのでご了承下さい。a. 天災、地震、火災その他の不測の事故による場合。b. 保証書がない場合、保証書に、お名前、シリアルナンバー、商品名、お買い上げ年月日、販売店印のない場合。c. 保管上・運搬上の不注意による破損・故障の場合。d. 著しい濫用または手入れ不良が原因と考えられる場合。e. ご使用者の故意、または不注意による破損・故障。7. グローブライト社以外でリシャフトなどの改造、修理された場合は、保証規定の対象外となりますのでご注意下さい。注: 保証の内容、対象についての判断において、お客様と弊社との間に意見の不一致が生じた場合には、弊社の判断により処理させていただく場合がございますのでご了承下さい。

● カタログについて

記載価格はメーカー希望小売価格(消費税込価格)です。/ クラブの made in Japan 表記は全て日本組立です。/ 印刷工程上、写真と商品の色が多少実物と異なる場合があります。/ 仕様、価格は2024年2月1日現在のものですが予告なく変更される場合があります。/ シャフトの重量は全てカット後の重量です。/ 各クラブ等の数値のデータは、当社測定方法による当社設定基準値です。実際のクラブとは異なる場合があります。/ 特注スペックにつきましては別途お問い合わせください。

● お問い合わせについて

グローブライト お客様センター ☎ 0120-506-204

受付時間 / 9:00 - 17:00 (土・日・祝日・当社休業日は除く)

* 弊社にお電話いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録(録音等)させていただきます。

ウェブサイトからのお問い合わせ

https://support.globeride.co.jp/form/pub/grform_2020/form2



Very Special thanks to OCEAN LINKS MIYAKOJIMA.

GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company



ONOFF
Website

<https://onoff.globeride.co.jp/>



Instagram
@club_onoff



Facebook
@clubonoff



X
@onoff_golf



YouTube
@clubonoff8263

グローブライド 株式会社
スポーツ営業本部・ゴルフ営業部
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16