

Play fast!

ONOFF
golf matters

NEWS RELEASE

2024.2.2

No. 24001

グローブライド株式会社

全芯主義 ONOFF AKA シリーズを、 3月9日に新発売。

グローブライド株式会社（社長：鈴木一成 / 本社：東京）は、上質な大人のゴルフを提案する「オノフ」ブランドより、「ONOFF AKA」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを3月9日に新発売いたします。今回発売の「ONOFF AKA」シリーズは"全芯主義"をテーマに、どこで打ってもまっすぐ飛ばせる。をコンセプトに開発した、クロス バランス テクノロジー (XCBT) を搭載した"振りやすさ=飛び"を追求したクラブです。

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧頂けます。

ONOFF AKA <https://onoff.globeride.co.jp/club/aka/index.html>



本件に関するお問合せ先

- 報道関係の方からのお問合せ先： グローブライド株式会社 スポーツ営業本部 ゴルフ営業部（担当：渡邊・笠井・飯嶋）
TEL:042-479-7730 FAX:042-479-7731 MAIL: pr-onoff_g3@globeride.co.jp
- お客様からのお問合せ先： グローブライド株式会社 お客様センター
フリーダイヤル：0120-506-204 受付時間：9時～17時（土日祝日、当社休業日は除く）

GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

Play fast!

ONOFF
golf matters

NEWS RELEASE

2024.2.2

No. 24001

グローブライド株式会社

ONOFF DRIVER AKA

Price : 85,800円(税込)



* ヘッドカバー付



全てが芯の「全芯ヘッド」をクロス バランス テクノロジー(XCBT)でカスタムしてやさしくまっすぐ飛ばせるドライバー

- ・ 振りやすさをカスタムできるクロス バランス テクノロジー
- ・ 最適な弾道にチューニングできるスライド式ウエイト
- ・ 高初速を生み出す進化したパワートレンチ
- ・ インパクト効率を高め、高初速を生み出す「重ヘッド」
- ・ 完成度を高めた XCBT 専用グリップ
- ・ 「DAIWA のカーボンテクノロジー」から生まれたオリジナルシャフト

| ロフト | ° | 10.5 | 11.5 |
|----------|-----------------|------|-------|
| ライ | ° | | 61 |
| フェースアングル | ° | +0.5 | +1 |
| ヘッド体積 | cm ³ | | 460 |
| 長さ(当社基準) | inch R2 | | 44.5 |
| (60度法) | // | | 44.75 |
| 長さ(当社基準) | inch R,SR,S | | 45.5 |
| (60度法) | // | | 45.75 |
| 重さ | g R2 | | 289 |
| | R | | 291 |
| | SR | | 298 |
| | S | | 301 |
| スイングバランス | R2 | | C6 |
| | R | | C9.5 |
| | SR | | D0.5 |
| | S | | D0.5 |

素材 Head : HST160C チタン精密鍛造フェース+一体ボディ+カーボンクラウン+ウエイト(ウエイトスクリュー 2g=Ti, スライドウエイト 8g=SUS)
 Shaft : ONOFF SMOOTH KICK:MP-524D
 Grip : ONOFF CBT ラバー II (本体 45g+ ウエイト 3g=SUS) バックラインなし

受注生産その他 10.5°(R2)、11.5°(SR・S)は受注生産 SLE ルール適合
 付属品 ヘッドカバー付 *ヘッド専用トルクレンチ、グリップ専用レンチは別売り
 原産国 クラブ: made in Japan、ヘッドカバー: made in China

ONOFF SMOOTH KICK:MP-524D

| フレックス | g | R2 | R | SR | S |
|-----------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 重さ | g | 41 | 43 | 49 | 52 |
| トルク | ° | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.9 |
| キックポイント | | スムーズキック先中調子 | | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF FAIRWAY ARMS AKA

Price : 46,200円(税込)



* ヘッドカバー付



抜ける良いレールソールを搭載した「全芯ヘッド」でやさしく確実に飛ばせるフェアウェイウッド

- ・ 高初速を生み出す進化したパワートレンチ
- ・ グラフでも抜けるレールソール
- ・ 高初速エリアを拡大させるカップフェース
- ・ 「DAIWA のカーボンテクノロジー」から生まれたオリジナルシャフト

| 番手 | | 3 | 5 | 7 |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|
| ロフト | ° | 15 | 18 | 21 |
| ライ | ° | 58 | 58.5 | 59 |
| フェースアングル | ° | +0.5 | +0.5 | ±0 |
| ヘッド体積 | cm ³ | 182 | 168 | 162 |
| 長さ(当社基準) | inch R2 | 42.5 | 41.75 | 41 |
| (60度法) | // | 42.75 | 42 | 41.25 |
| 長さ(当社基準) | inch R,SR,S | 43 | 42.25 | 41.5 |
| (60度法) | // | 43.25 | 42.5 | 41.75 |
| 重さ | g R2 | 298 | 304 | 310 |
| | R | 304 | 310 | 315 |
| | SR | 306 | 311 | 317 |
| | S | 310 | 315 | 321 |
| スイングバランス | R2 | | C6 | |
| | R | | C9 | |
| | SR | | C9.5 | |
| | S | | D0 | |

素材 Head : ハイマレージング CH-1 カップフェース + ハイマレージング 450 ボディ
 Shaft : ONOFF SMOOTH KICK:MP-524F
 Grip : ONOFF PC ラバー 360 (45g) バックラインなし

受注生産その他 SLE ルール適合 / 調角調整できません
 付属品 ヘッドカバー付
 原産国 クラブ: made in Japan、ヘッドカバー: made in China

ONOFF SMOOTH KICK:MP-524F

| フレックス | g | R2 | R | SR | S |
|-----------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 重さ | g | 45 | 47 | 50 | 54 |
| トルク | ° | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.5 |
| キックポイント | | スムーズキック先中調子 | | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

Play fast!

ONOFF
golf matters

NEWS RELEASE

2024.2.2

No. 24001

グローブライド株式会社

ONOFF UTILITY WINGS AKA

Price : 39,600円(税込)



* ヘッドカバー付

抜きの良いレールソールを搭載した「全芯ヘッド」で
やさしくまっすぐ狙えるユーティリティ。

- ・高初速を生み出す進化したパワートレンチ
- ・ダフっても抜けるレールソール
- ・寛容性をアップさせる全芯ヘッド
- ・「DAIWAのカーボンテクノロジー」から生まれたオリジナルシャフト

ONOFF IRON AKA

Price : ONOFF SMOOTH KICK: MP-524I

5I セット (I#6-I#9,PW) 132,000円(税込)
単品 (I#5,AW,SW) 26,400円(税込)

N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S
5I セット (I#6-I#9,PW) 121,000円(税込)
単品 (I#5,AW,SW) 24,200円(税込)



打点ブレに強い「全芯ヘッド」。やさしくまっすぐ飛ばせる高弾道キャビティアイアン。

- ・どこで打っても飛ぶダイレクトリパルジョンフェース
- ・高比重タングステン合金をソールに配置した低重心設計が生み出す高弾道
- ・高初速エリアを拡大させるフルコアグループ
- ・センター重心設計の打点ブレに強い全芯ヘッド

| 番手 | | U3 | U4 | U5 | U6 |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| ロフト | ° | 18 | 20 | 23 | 26 |
| ライ | ° | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
| フェースアングル | ° | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 |
| ヘッド体積 | cm ³ | 138 | 131 | 122 | 119 |
| 長さ(当社基準) | inch R2 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
| (60度法) | // | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
| 長さ(当社基準) | inch R,SR,S | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
| (60度法) | // | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
| 重さ | g | 321 | 327 | 331 | 337 |
| | R | 324 | 329 | 333 | 338 |
| | SR | 332 | 336 | 341 | 347 |
| | S | 340 | 345 | 350 | 355 |
| スイングバランス | R2 | | | C6.5 | |
| | R | | | C9.5 | |
| | SR | | | C9.5 | |
| | S | | | D0 | |

素材 Head : ハイマレージングプラスフェース +17-4PHステンレスボディ
Shaft : ONOFF SMOOTH KICK: MP-524U
Grip : ONOFF PC ラバー 360 (45g) バックラインなし

受注生産その他 新満ルール適合 / 調角調整できません

付属品 ヘッドカバー付

原産国 クラブ: made in Japan, ヘッドカバー: made in China

ONOFF SMOOTH KICK: MP-524U

| | | R2 | R | SR | S |
|-----------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| フレックス | | R2 | R | SR | S |
| 重さ | g | 42 | 45 | 52 | 58 |
| トルク | ° | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
| キックポイント | | スムーズキック先中調子 | | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

| 番手 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | S |
|--------------|----|------|-----|------|-----|-------|------|------|------|
| ロフト | ° | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 |
| ライ | ° | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.25 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| フェースプログレッション | mm | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.2 |
| バンス | ° | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 6 | 10 |

SMOOTH KICK MP-524I

| 長さ(当社基準) | inch R2 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (60度法) | // | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 |
| 長さ(当社基準) | inch R,SR | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 |
| (60度法) | // | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 |
| 重さ | g R2 | 342 | 349 | 357 | 365 | 373 | 384 | 393 | 397 |
| | R | 352 | 359 | 367 | 375 | 383 | 394 | 403 | 407 |
| | SR | 361 | 368 | 376 | 384 | 392 | 403 | 412 | 416 |
| スイングバランス | R2 | | | C7 | | | C8 | C9 | D0 |
| | R | | | C9 | | | D0 | D1 | D2 |
| | SR | | | D0 | | | D1 | D2 | D3 |

N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S

| 長さ(当社基準) | inch | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (60度法) | // | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 |
| 重さ | g R | 384 | 391 | 398 | 404 | 411 | 420 | 430 | 433 |
| | S | 398 | 404 | 410 | 417 | 424 | 432 | 442 | 445 |
| スイングバランス | R | | | C9 | | | D0 | D1 | D2 |
| | S | | | D0 | | | D1 | D2 | D3 |

素材 Head : I#5 ~ I#8 = 高強度 AM355P + D17 タングステン合金ウエイト

I#9, PW = 高強度 AM355P, AW, SW = ソフトステンレス

仕上げ / NiCr メッキ

Shaft : ONOFF SMOOTH KICK: MP-524I,

N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S

Grip : ONOFF PC ラバー 360 (R2/45g, R・SR・S/50g) バックラインなし

受注生産その他 新満ルール適合 / 標準仕様ヘッドは調角調整できません。別途、調角専用ヘッドを用意しております。(有料:1,100円(税込)/本) / フェースプログレッションは JGGA 基準値を掲載しております。

原産国 クラブ: made in Japan

ONOFF SMOOTH KICK: MP-524I

(N.S.PRO 850GH neo R / N.S.PRO 950GH neo S のスペックは、WEB サイトでご覧ください。)

| | | R2 | R | SR |
|-----------|-----|------------|-------|-------|
| フレックス | | R2 | R | SR |
| 重さ | g | 47 | 51 | 60 |
| トルク | ° | 4.2 | 3.9 | 3.4 |
| キックポイント | | スムーズキック中調子 | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 38-45 |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company