

NEW! ONOFF AKA 新発売!



Create Good Golf. を提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市／代表取締役社長執行役員・鈴木一成／以下当社)は「ONOFF AKA」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを2026年3月6日に新発売いたします。今回発売の「ONOFF AKA」シリーズは、「Good Job! AKA」をキャッチコピーに掲げ、ドライバーからアイアンまで全番手において強弾道と高い安定性を両立させた、「良いゴルフ」を実現するための機能とデザインを徹底的に追求したゴルフクラブです。

- **ONOFF DRIVER AKA : Good Draw.**
高剛性プレートと NEW パワートレンチが生む、にがさないパワーで、つかまえて飛ばせる強弾道ドライバー。
- **ONOFF FAIRWAY ARMS AKA : Good Choice & Challenge.**
ぶっ飛び構造のチタン W3・W5 と、高弾道でピンを狙える W7・W9。
せめとねらいを自在に使い分けるフェアウェイウッド。
- **ONOFF UTILITY WINGS AKA : Good Choice & Challenge.**
新構造が生む高弾道で、距離も番手も思いのまま。とばして狙える、選べるユーティリティ。
- **ONOFF IRON AKA : Good Balance.**
新素材による低重心設計と高反発フェースが、飛距離性能を一新。スマートなフォルムで飛ばせるマルチアイアン。

商品詳細は「オノフWEBサイト」にてご覧いただけます。 <https://onoff.globeride.co.jp/club/aka/index.html>



●グローブライドについて

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。地球をフィールドとする新しいスポーツの遊びを提案してまいります。企業サイト URL : <https://www.globeride.co.jp/>

●本件に関するお問合せ先

報道関係の方からのお問合せ先 : グローブライド株式会社 スポーツ営業本部 ゴルフ営業部 (担当 : 渡邊・柿本・笠井)
TEL:042-479-7730 FAX:042-479-7731 MAIL: pr-onoff_g3@globeride.co.jp

お客様からのお問合せ先 : グローブライド株式会社 お客様センター
フリーダイヤル : 0120-506-204 受付時間 : 9 時 ~ 17 時 (土日祝日、当社休業日は除く)

ONOFF DRIVER AKA Good Draw.

高剛性プレートと NEW パワートレンチが生む、
にがさないパワーで、
つかまえて飛ばせる強弾道ドライバー。



* ヘッドカバー付



POINT!

- ・パワートレンチ×ビードレスカップフェースの進化で、AKA史上最大の反発性能を実現。
- ・大型で安心感のある、“つかまりやすい”ヘッド構造。
- ・フェースレーザーミーリングに「隠れONOFF」デザイン。
- ・フレックス別最適設計シャフトで再現性アップ&Good Draw.設計を最大化。
- ・標準仕様でも48通りの調整が可能(ヘッド×グリップ×スリーブ)。
- ・ヘッド、シャフト、グリップを自社開発しているからこそできるX CBT(クロスバランス テクノロジー)。

Price:96,800 円(税込)

| ロフト角 | ° | 10.5 | 11.5 |
|----------|-----------------|--------|-------|
| ライ角 | ° | 59.5 | 59.5 |
| ヘッド体積 | cm ³ | 460 | 460 |
| 長さ(60度法) | inch | 44.75 | 44.75 |
| 重さ | g | R2 | 45.5 |
| | | R/SR/S | 45.5 |
| | | R2 | 291 |
| | | R | 293 |
| | | SR | 298 |
| スイングバランス | | S | 300 |
| | | R2 | C6 |
| | | R | C9.5 |
| | | SR | D0 |
| | | S | D0 |

素材 Head : HST160C フェース&ボディー一体、カーボンクラウン&トゥ側カーボンソール
ウエイトスクリュー 2 個(ヒール 6g : タングステン合金、バック 2g : チタン)
フェース面 : 高精度レーザーミーリング加工(隠れ ONOFF)

Shaft : ONOFF SMOOTH KICK MP-526D

Grip : ONOFF GR CBT (本体 43g+ウエイト 3g : ステンレス) バックラインなし

SLE ルール適合 / 付属品 : ヘッドカバー、10.5°(R2)、11.5°(SR・S)は受注生産

原産国 クラブ made in Japan、ヘッドカバー made in China

* ヘッドのウエイトスクリューの交換、OTCS(スリーブでの弾道調整)には別売りのヘッド専用トルクレンチ、グリップのウエイトスクリューの交換にはグリップエンド専用レンチが必要です。

高剛性ソールプレートは装着されており、取り外すことはできません。

ONOFF SMOOTH KICK MP-526D

| フレックス | | R2 | R | SR | S |
|-----------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 重さ | g | 41 | 43 | 49 | 51 |
| トルク | ° | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
| キックポイント | | スムーズキック先中調子 | | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

ONOFF FAIRWAY ARMS AKA Good Choice & Challenge.

ぶっ飛び構造のチタン W3・W5と、
高弾道でピンを狙える W7・W9。
せめとねらいを自在に使い分けるフェアウェイウッド。



* ヘッドカバー付



Price: W3,W5 66,000円(税込)、 W7,W9 55,000円(税込)

| 番手 | | W3 | W5 | W7 | W9 |
|----------|-----------------|--------|------|-------|------|
| ロフト角 | ° | 15 | 18 | 21 | 24 |
| ライ角 | ° | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
| ヘッド体積 | cm ³ | 161 | 151 | 150 | 146 |
| 長さ(60度法) | inch | R2 | 42.5 | 41.75 | 41 |
| 重さ | | R/SR/S | 43 | 42.25 | 41.5 |
| | | R2 | 299 | 306 | 313 |
| | | R | 303 | 310 | 317 |
| | | SR | 307 | 314 | 321 |
| | | S | 310 | 317 | 324 |
| スイングバランス | | R2 | C6 | | |
| | | R | C8.5 | | |
| | | SR | C9 | | |
| | | S | C9.5 | | |

素材 Head : W3&W5 : 512Ti フェース&6-4Ti ボディ、高比重タングステン合金ソール
W7&W9 : AM355P フェース&ボディー一体、カーボンクラウン
ウエイトスクリュー (5g : ステンレス)

フェース面 : 高精度レーザーミーリング加工(隠れ ONOFF)

Shaft : ONOFF SMOOTH KICK MP-526F

Grip : ONOFF GR (45g) バックラインなし

SLE ルール適合 / 付属品 : ヘッドカバー、*W9(SR・S)は受注生産

原産国 クラブ made in Japan、ヘッドカバー made in China

* ヘッドのウエイトスクリューの交換及び、OTCS(スリーブでの弾道調整)には別売りのヘッド専用トルクレンチが必要です。高剛性ソールプレートは装着されており、取り外すことはできません。

ONOFF SMOOTH KICK MP-526F

| フレックス | | R2 | R | SR | S |
|-----------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 重さ | g | 45 | 47 | 51 | 54 |
| トルク | ° | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.5 |
| キックポイント | | スムーズキック先中調子 | | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

POINT!

- ・AKAシリーズでは、W#9が10年振りにラインアップ。
- ・AKAフェアウェイウッドで初めてウエイトスクリュー&スリーブ調整機能を搭載。
- ・“ぶっ飛び”と“狙い”を最大限に引き出す、専用設計シャフト。

ONOFF UTILITY WINGS AKA Good Choice & Challenge.

新構造が生む高弾道で、距離も番手も思いのまま。
とばして狙える、選べるユーティリティ。



★ ヘッドカバー付



POINT!

- ・AKAではU2を初めてラインアップ。飛距離ギャップを埋められる6番手展開。
- ・AKAユーティリティで初めてウエイトスクリュー&スリーブ調整機能を搭載。
- ・"飛び"と"狙い"を最大限に引き出す、専用設計シャフト。

ONOFF IRON AKA Good Balance.

新素材による低重心設計と高反発フェースが、飛距離性能を一新。
スマートなフォルムで飛ばせるマルチアイアン。



POINT!

- ・反発領域が大幅に広がったことで、ミスショットもナイスショットに。
- ・独自の接合技術で低重心化を実現し、ストロングロフトでも高弾道を可能に。
- ・下部打点の安定感を表現するため、「隠れONOFF」をフェース下側に配置。
- ・最適なライ角に調整できることで、性能を最大限に引き出すことが可能に。

ONOFF SMOOTH KICK MP-526I / N.S.PRO 850GH neo (R) / N.S.PRO 950GH neo (S)

| ONOFF SMOOTH KICK MP-526I | | | | | | | 850GH neo | | 950GH neo | |
|---------------------------|-----|------------|-------|-------|--|-------|-----------|--|-----------|--|
| フレックス | | R2 | R | SR | | R | S | | | |
| 重さ | g | 47 | 51 | 60 | | 83.5 | 97 | | | |
| トルク | ° | 4.2 | 3.9 | 3.4 | | 2.1 | 1.7 | | | |
| キックポイント | | スムーズキック中調子 | | | | | 中調子 | | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 38-45 | | 36-43 | 41-48 | | | |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

Price:49,500 円(税込)

| 番手 | | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 |
|----------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ロフト角 | ° | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
| ライ角 | ° | 58.5 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
| ヘッド体積 | cm ³ | 132 | 128 | 124 | 122 | 118 | 111 |
| 長さ(60度法) | inch | R2 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 37.75 |
| | | R/SR/S | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
| 重さ | g | R2 | 319 | 324 | 329 | 334 | 339 |
| | | R | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
| | | SR | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| | | S | 336 | 341 | 346 | 351 | 356 |
| スイングバランス | | R2 | C6 | | | | |
| | | R | C8.5 | | | | |
| | | SR | C9 | | | | |
| | | S | C9 | | | | |

素材 Head : AM355P フェース&ボディー体、カーボンクラウン
ウエイトスクリュー(5g : ステンレス)
フェース面 : 高精度レーザーミリング加工(隠れ ONOFF)
Shaft : ONOFF SMOOTH KICK MP-526U
Grip : ONOFF GR (45g) バックラインなし

その他 新溝ルール適合 / 付属品 : ヘッドカバー
原産国 クラブ made in Japan、ヘッドカバー made in China

*U2(R2)、U6(SR・S)、U7(SR・S)は受注生産

*ヘッドのウエイトスクリューの交換及び、OTCS(スリーブでの弾道調整)には別売りのヘッド専用トルクレンチが必要です。高剛性ソールプレートは装着されており、取り外すことはできません。

ONOFF SMOOTH KICK MP-526U

| フレックス | | R2 | R | SR | S |
|-----------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 重さ | g | 42 | 46 | 52 | 58 |
| トルク | ° | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
| キックポイント | | スムーズキック先中調子 | | | |
| 適応ヘッドスピード | m/s | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |

適応ヘッドスピード(目安)は、ドライバー使用時の数値

Price :

ONOFF SMOOTH KICK MP-526I

4Iセット(#7~#9,PW) 118,800円(税込)、単品(#5,#6,AW,SW) 29,700円(税込)

N.S.PRO 850GH neo (R) / N.S.PRO 950GH neo (S)

4Iセット(#7~#9,PW) 110,000円(税込)、単品(#5,#6,AW,SW) 27,500円(税込)

| 番手 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | S |
|--------------|----|----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| ロフト角 | ° | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 |
| ライ角 | ° | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| フェースプロジェクション | mm | 3 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5 |
| バンス角 | ° | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6.5 | 8.5 |

SMOOTH KICK MP-526I

| 長さ(60度法) | inch | R2 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | R/SR | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
| 重さ | g | R2 | 342 | 349 | 357 | 365 | 373 | 384 | 393 |
| | | R | 352 | 359 | 367 | 375 | 383 | 394 | 403 |
| | | SR | 361 | 368 | 376 | 384 | 392 | 403 | 412 |
| | | S | | | | | | | |
| スイングバランス | | R2 | C7 | | | | C8 | C9 | D0 |
| | | R | | | | | D0 | D1 | D2 |
| | | SR | | | | | D1 | D2 | D3 |
| | | S | | | | | | | |

N.S.PRO 850GH neo (R) / N.S.PRO 950GH neo (S)

| 長さ(60度法) | | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 重さ | g | 850GH neo/R | 384 | 390 | 397 | 404 | 410 | 420 | 430 |
| | | 950GH neo/S | 397 | 403 | 410 | 417 | 423 | 433 | 443 |
| スイングバランス | | 850GH neo/R | C9 | | | | D0 | D1 | D2 |
| | | 950GH neo/S | | | | | D1 | D2 | D3 |

素材 Head : #5~#8 : 4140PLUS フェース&ボディー体、D17 タングステン合金ウエイト
#9&PW : HSC215PLUS フェース&ボディー体
AW&SW : ソフトステンレス
フェース面 : 高精度レーザーミリング加工(隠れ ONOFF)、表面処理 : NiCr メッキ
Shaft : ONOFF SMOOTH KICK MP-526I
N.S.PRO 850GH neo (R) / N.S.PRO 950GH neo (S)
Grip : ONOFF GR (R2/45g、R・SR・S/50g) バックラインなし
その他 新溝ルール適合 / ロフト角±1°、ライ角を±2°調整可能(有料:1,100円(税込)/本)
*シワや微細な凹凸が発生する場合があります。
フェースプロジェクションは、JGGA 基準値を採用しております。
原産国 クラブ made in Japan